

Techno Grass & Techno TILE

Tuile intérieur-extérieur perméable / Permeable indoor-outdoor tile


Assemblage à tenon et mortaise

Les dalles de gazon synthétique et tuiles Technoflex sont disponibles avec un assemblage dit à tenon et mortaise. La dalle présente quatre trous sur deux côtés. Dans ces trous sont glissés quatre tenons qui permettent de relier les dalles entre elles.



Les avantages de l'assemblage à tenon et mortaise sont les suivants :


- Stabilité, Antivol, Démontable




Techno Grass & Techno TILE

Tuile intérieur-extérieur perméable / Permeable indoor-outdoor tile

Assemblage à tenon et mortaise



TOUS CES SYMBOLES EN CERCLE ROUGE SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS DANS UNE DIRECTION



LES TENONS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS DANS CETTE DIRECTION



Techno Grass/Techno Tile



TG2020 / TT2020-G / TT2020-R / TT2020-B / TT2020-GR (2,78 pi2) *

Tiles needed for your surface / Tuiles nécessaires pour votre surface

FT / Pi	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	5.8	7.2	8.6	10.1	11.5	12.9	14.4	15.8	17.3	18.7	20.1	21.6	23.0	24.5	25.9	27.3	28.8	30.2	31.7	33.1	34.5	36.0	37.4	38.8	40.3	41.7	43.2
5	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2	18.0	19.8	21.6	23.4	25.2	27.0	28.8	30.6	32.4	34.2	36.0	37.8	39.6	41.4	43.2	45.0	46.8	48.6	50.4	52.2	54.0
6	8.6	10.8	12.9	15.1	17.3	19.4	21.6	23.7	25.9	28.1	30.2	32.4	34.5	36.7	38.8	41.0	43.2	45.3	47.5	49.6	51.8	54.0	56.1	58.3	60.4	62.6	64.7
7	10.1	12.6	15.1	17.6	20.1	22.7	25.2	27.7	30.2	32.7	35.3	37.8	40.3	42.8	45.3	47.8	50.4	52.9	55.4	57.9	60.4	62.9	65.5	68.0	70.5	73.0	75.5
8	11.5	14.4	17.3	20.1	23.0	25.9	28.8	31.7	34.5	37.4	40.3	43.2	46.0	48.9	51.8	54.7	57.6	60.4	63.3	66.2	69.1	71.9	74.8	77.7	80.6	83.5	86.3
9	12.9	16.2	19.4	22.7	25.9	29.1	32.4	35.6	38.8	42.1	45.3	48.6	51.8	55.0	58.3	61.5	64.7	68.0	71.2	74.5	77.7	80.9	84.2	87.4	90.6	93.9	97.1
10	14.4	18.0	21.6	25.2	28.8	32.4	36.0	39.6	43.2	46.8	50.4	54.0	57.6	61.2	64.7	68.3	71.9	75.5	79.1	82.7	86.3	89.9	93.5	97.1	100.7	104.3	107.9
11	15.8	19.8	23.7	27.7	31.7	35.6	39.6	43.5	47.5	51.4	55.4	59.4	63.3	67.3	71.2	75.2	79.1	83.1	87.1	91.0	95.0	98.9	102.9	106.8	110.8	114.7	118.7
12	17.3	21.6	25.9	30.2	34.5	38.8	43.2	47.5	51.8	56.1	60.4	64.7	69.1	73.4	77.7	82.0	86.3	90.6	95.0	99.3	103.6	107.9	112.2	116.5	120.9	125.2	129.5
13	18.7	23.4	28.1	32.7	37.4	42.1	46.8	51.4	56.1	60.8	65.5	70.1	74.8	79.5	84.2	88.8	93.5	98.2	102.9	107.6	112.2	116.9	121.6	126.3	130.9	135.6	140.3
14	20.1	25.2	30.2	35.3	40.3	45.3	50.4	55.4	60.4	65.5	70.5	75.5	80.6	85.6	90.6	95.7	100.7	105.8	110.8	115.8	120.9	125.9	130.9	136.0	141.0	146.0	151.1
15	21.6	27.0	32.4	37.8	43.2	48.6	54.0	59.4	64.7	70.1	75.5	80.9	86.3	91.7	97.1	102.5	107.9	113.3	118.7	124.1	129.5	134.9	140.3	145.7	151.1	156.5	161.9
16	23.0	28.8	34.5	40.3	46.0	51.8	57.6	63.3	69.1	74.8	80.6	86.3	92.1	97.8	103.6	109.4	115.1	120.9	126.6	132.4	138.1	143.9	149.6	155.4	161.2	166.9	172.7
17	24.5	30.6	36.7	42.8	48.9	55.0	61.2	67.3	73.4	79.5	85.6	91.7	97.8	104.0	110.1	116.2	122.3	128.4	134.5	140.6	146.8	152.9	159.0	165.1	171.2	177.3	183.5
18	25.9	32.4	38.8	45.3	51.8	58.3	64.7	71.2	77.7	84.2	90.6	97.1	103.6	110.1	116.5	123.0	129.5	136.0	142.4	148.9	155.4	161.9	168.3	174.8	181.3	187.8	194.2
19	27.3	34.2	41.0	47.8	54.7	61.5	68.3	75.2	82.0	88.8	95.7	102.5	109.4	116.2	123.0	129.9	136.7	143.5	150.4	157.2	164.0	170.9	177.7	184.5	191.4	198.2	205.0
20	28.8	36.0	43.2	50.4	57.6	64.7	71.9	79.1	86.3	93.5	100.7	107.9	115.1	122.3	129.5	136.7	143.9	151.1	158.3	165.5	172.7	179.9	187.1	194.2	201.4	208.6	215.8
21	30.2	37.8	45.3	52.9	60.4	68.0	75.5	83.1	90.6	98.2	105.8	113.3	120.9	128.4	136.0	143.5	151.1	158.6	166.2	173.7	181.3	188.8	196.4	204.0	211.5	219.1	226.6
22	31.7	39.6	47.5	55.4	63.3	71.2	79.1	87.1	95.0	102.9	110.8	118.7	126.6	134.5	142.4	150.4	158.3	166.2	174.1	182.0	189.9	197.8	205.8	213.7	221.6	229.5	237.4
23	33.1	41.4	49.6	57.9	66.2	74.5	82.7	91.0	99.3	107.6	115.8	124.1	132.4	140.6	148.9	157.2	165.5	173.7	182.0	190.3	198.6	206.8	215.1	223.4	231.7	239.9	248.2
24	34.5	43.2	51.8	60.4	69.1	77.7	86.3	95.0	103.6	112.2	120.9	129.5	138.1	146.8	155.4	164.0	172.7	181.3	189.9	198.6	207.2	215.8	224.5	233.1	241.7	250.4	259.0
25	36.0	45.0	54.0	62.9	71.9	80.9	89.9	98.9	107.9	116.9	125.9	134.9	143.9	152.9	161.9	170.9	179.9	188.8	197.8	206.8	215.8	224.8	233.8	242.8	251.8	260.8	269.8
26	37.4	46.8	56.1	65.5	74.8	84.2	93.5	102.9	112.2	121.6	130.9	140.3	149.6	159.0	168.3	177.7	187.1	196.4	205.8	215.1	224.5	233.8	243.2	252.5	261.9	271.2	280.6
27	38.8	48.6	58.3	68.0	77.7	87.4	97.1	106.8	116.5	126.3	136.0	145.7	155.4	165.1	174.8	184.5	194.2	204.0	213.7	223.4	233.1	242.8	252.5	262.2	271.9	281.7	291.4
28	40.3	50.4	60.4	70.5	80.6	90.6	100.7	110.8	120.9	130.9	141.0	151.1	161.2	171.2	181.3	191.4	201.4	211.5	221.6	231.7	241.7	251.8	261.9	271.9	282.0	292.1	302.2
29	41.7	52.2	62.6	73.0	83.5	93.9	104.3	114.7	125.2	135.6	146.0	156.5	166.9	177.3	187.8	198.2	208.6	219.1	229.5	239.9	250.4	260.8	271.2	281.7	292.1	302.5	312.9
30	43.2	54.0	64.7	75.5	86.3	97.1	107.9	118.7	129.5	140.3	151.1	161.9	172.7	183.5	194.2	205.0	215.8	226.6	237.4	248.2	259.0	269.8	280.6	291.4	302.2	312.9	323.7

Ex: Surface to be covered 10' x 12', need 43 Tiles / Ex : Surface à couvrir 10' x 12', besoin 43 Tuiles

* Add 10% tiles to compensate for losses / *Ajouter 10 % de tuiles pour compenser les pertes

Techno Grass & Techno TILE

Tuile intérieur-extérieur perméable / Permeable indoor-outdoor tile



Tenon and mortise assembly

Technoflex synthetic turf tiles and tiles are available with a so-called tenon and mortise assembly. The slab has four holes on two sides. In these holes are slipped four studs that allow to connect the slabs between them.



The advantages of tenon and mortise assembly are as follows:


- Stability, Anti-Theft, Removable




Techno Grass & Techno TILE

Tuile intérieur-extérieur perméable / Permeable indoor-outdoor tile

Tenon and mortise assembly



ALL THESE SYMBOLS IN RED CIRCLE ON BOTTOM SIDE HAVE TO BE INSTALL IN ONE DIRECTION



PINS HAVE TO BE INSTALL IN THIS DIRECTION